CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI

ONE TECH VIỆT NAM

ONE TECH
VIETNAM

"Uy tín tạo nên thương hiệu"

CATALOGUE

Giá kệ kho hàng

- Kệ V lỗ
- Kệ trung tải
- Kệ hạng nặng
- Thiết kế kho hàng

LỜI NGỎ !

Gửi đến
Quý Khách hàng
thân mến!

Kính gửi Quý khách hàng thân mến !

Lời đầu tiên Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại One Tech Việt Nam xin trân trọng được gửi đến Quý khách hàng, Quý đối tác lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hiện nay, One Tech là đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất, thi công, lắp đặt giá kệ - trang thiết bị siêu thị hàng đầu trên thị trường. Sở hữu đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm cùng hệ thống dây chuyền sản xuất công nghệ cao, quy trình vận hành khép kín One Tech tự hào là niềm tin vững chắc đối với quý khách hàng, Quý đối tác trong hành trình kiến tạo nên những không gian lưu trữ và trưng bày hàng hóa hiệu quả.

Xây dựng phương châm cốt lõi cùng nhau đồng hành và phát triển, One Tech luôn lắng nghe và thấu hiểu những yêu cầu và mong muốn của khách hàng. Từ đó không ngừng đổi mới hệ thống sản xuất hiện đại và tác phong làm việc chuyên nghiệp hơn. One Tech luôn song hành cùng quý đối tác và bảo vệ những quyền lợi của người tiêu dùng.

One Tech cung cấp đa dạng các loại sản phẩm: Giá kệ siêu thị, kệ sắt V lỗ, kệ kho trung tải, các loại kệ công nghiệp hạng nặng, phần mềm quản lý bán hàng, trang thiết bị thanh toán,... mang đến giải pháp tối ưu, hiệu quả, bền bỉ.

Trong suốt nhiều năm qua, sự tin tưởng và hài lòng của hơn 200.000 Quý đối tác, Quý khách hàng trong và ngoài nước chính là điều mà One Tech đã đạt được và ghi dấu ấn mạnh mẽ. Đây cũng chính là động lực để One Tech Việt Nam tiếp tục hoàn thiện và phát triển để mang tới nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa.

Thay mặt Công ty TNHH Sản Xuất và Thương Mại One Tech Việt Nam, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý khách hàng, Quý đối tác đã tín nhiệm hợp tác cùng chúng tôi. Chắc chắn với niềm tin và những thành công đã xây dựng, One Tech sẽ luôn đồng hành và đóng góp vào những bước phát triển vang dội của Quý khách hàng, Quý đối tác trong tương lai.

TẦM NHÌN & CHIẾN LƯỢC

TẦM NHÌN

ONE TECH VIỆT NAM định hướng trở thành một tập đoàn tiên phong, phát triển không ngừng và bền vững bằng việc đưa ra các quyết định đúng đắn trong việc đầu tư và khai thác tiềm năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ. Chúng tôi luôn nỗ lực đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, đem lại cho các thành viên điều kiện phát huy tối đa tài năng kinh doanh và một cuộc sống hạnh phúc, thành công. Đó là sự đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần, có trách nhiệm chung với cộng đồng và xã hội.

CHIẾN LƯỢC

Xây dựng công ty trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam, vươn tầm thế giới.

Là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giá kệ siêu thị, kệ trưng bày hàng tạp hóa, phần mềm bán hàng, kệ kho hàng, kệ trung tải hạng nặng, máy in hóa đơn, tem nhãn mã vạch, cổng từ an ninh và các phụ kiện lắp đặt siêu thị.

Tăng cường hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để phát huy tối đa thế mạnh của mình trong các hoạt động kinh doanh.

“**Đoàn kết, tinh thần, đồng đội.** là phương châm hoạt động”

GREENLAND
ARTIC OCEAN
USA
CANADA
RUSSIA
NORWAY
FINLAND
UK
POLAND
IRELAND
GERMANY
ROMANIA
UKRAINE
FRANCE
ITALY
SPAIN
GREECE
TURKEY
KAZAKHSTAN
MONGOLIA
JAPAN
CHINA
ATLANTIC OCEAN
USA
MEXICO
CUBA
NICARAGUA
MOROCCO
ALGERIA
LIBYA
EGYPT
IRAQ
IRAN
SAUDI ARABIA
PAKISTAN
NEPAL
INDIA
VIETNAM
PACIFIC OCEAN
MAURITANIA
MALI
NIGER
CHAD
SUDAN
NIGERIA
ETHIOPIA
KENYA
SOMALIA
PHILIPPINES
MALAYSIA
INDONESIA
COLOMBIA
ECUADOR
PACIFIC OCEAN
PERU
BRAZIL
CONGO
TANZANIA
ANGOLA
ZAMBIA
BOLIVIA
NAMIBIA
MADAGASCAR
SOUTH AFRICA
CHILE
ARGENTINA
INDIAN OCEAN


ONE TECH
LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
Thành lập công ty
Bắt đầu hoạt động kinh doanh và phát triển đại lý ở Hà Nội và Miền Trung
2012
Xây dựng nhà máy
Xây dựng nhà máy bán sản xuất và phát triển mạnh sản xuất trong nước
2014
Đối tác nhiều thương hiệu lớn
Đối tác chiến lược thương hiệu lớn: Pepsico, Vinmart, BigC, BRG, Media Mart...
2016
Tăng trưởng vượt trội
Tăng trưởng gấp đôi về cơ cấu lẫn năng lực sản xuất mặc dù dịch Covid xảy ra
2019
Mở rộng nhà máy
Quy mô nhà máy tăng lên 20.000m2 với dây chuyền sản xuất theo tiêu chuẩn ISO
2021
Xuất khẩu sản phẩm
Đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường Mỹ, Hàn, Nhật, Đông Nam Á...
2023
Mở trụ sở tại HCM
Nhân sự lên tới 300+ với 50 đại lý trên cả nước. Chi nhánh miền Nam phát triển mạnh.
2024
Mở rộng sản phẩm
Đẩy mạnh sản xuất
Phát triển dòng sản phẩm mới, nâng cao năng lực sản xuất để phục vụ thị trường tốt hơn.
ĐẾN NAY

MỤC LỤC

Giới thiệu công ty ..... Trang 1

Tầm nhìn - chiến lược ..... Trang 2

Lộ trình phát triển ..... Trang 3

Kệ kho hàng ..... Trang 5

1. Kệ V Lỗ phổ thông ..... Trang 9

2. Kệ V Cài ..... Trang 13

3. Kệ Trung Tải ..... Trang 17

4. Kệ Selective ..... Trang 21

5. Kệ Double Deep ..... Trang 25

6. Kệ Sàn Mezzanine ..... Trang 29

7. Kệ Drive In ..... Trang 33

8. Kệ Con Lăn ..... Trang 37

9. Kệ Tay Đỡ ..... Trang 41

Đối tác chiến lược ..... Trang 45

ONE TECH VIET NAM

KỆ V LỖ

KỆ V TẢI NHẸ

KỆ TRUNG TẢI NHẸ

KỆ TRUNG TẢI

KỆ SELECTIVE

KỆ TAY ĐỠ

KỆ KHO HÀNG

KỆ DOUBLE DEEP

KỆ DRIVE IN

KỆ SÀN MEZZANINE

KỆ CON LĂN

ONE TECH VIET NAM

Thanh Beam

Beam V-Rack

Beam 30*80

Beam 30*90

Beam 30*60

Beam 40*80



Beam 50*80

Beam 50*100

Beam 50*120

Beam 50*140

Beam 50*160

Beam 50*200



Beam Kệ Tay Đỡ

Liên kết Beam & Cột

Cột Omega

30*30

30*30

30*50

40*40

40*40

40*60

50*30

50*30

50*30

50*60

60*60

90*60

90*60

90*70

90*70

100*60

100*60

100*70

100*70

110*70

110*70

120*70

120*70

90*120

90*120

90*140

90*140

180*120

180*120

180*140

180*140

ONE TECH VIETNAM	BẢNG TẢI TRỌNG CỘT TRỤ	
Kích thước	Tải trọng/tầng (kg)	Tải trọng tối đa toàn cột (kg)
V3*3	50	500
V3*5	60	600
V3*6	70	700
V4*6	80	1000
V3*3 (V cài)	100	500
V4*4 (V cài)	150	600
50*30	300	1500
50*60	800	3000
60*60	800	4000
90*60	3000	15000
90*70	3000	20000
100*60	3000	25000
100*70	3000	40000
120*70	4000	40000
90*120	4000	45000
90*140	4000	45000
180*120	4000	50000
180*140	4000	50000

"Lưu ý: Thông số trên là tải trọng tối đa của cột có thể chịu tại trong với các thông số độ dày tối đa. Tải trọng tính trên bộ kệ 4 chân cột"

1. KỆ V LỖ PHỔ THÔNG

Kệ sắt V lỗ phổ thông còn được gọi với nhiều tên khác như kệ đa năng, kệ sắt đa năng,... Đây có thể coi là những bộ kệ kho hàng hạng nhẹ được lắp ghép từ các thanh sắt V lỗ cùng với mâm tầng để hàng với khả năng chứa hàng 80 - 100kg/ tầng.

Không khó để thấy các bộ kệ làm từ sắt V lỗ trong các nhà kho, văn phòng hay trong căn hộ gia đình. Kệ có thể được biến tấu để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau tùy theo mong muốn của bạn.

Thông số kỹ thuật

Kệ V lỗ	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Chiều cao	mm	1000; 1200; 1500; 2000; 2200; 2400; 3000
Chiều rộng	mm	300; 400; 500; 600
Chiều dài	mm	600; 800; 1000; 1200; 1500
Tải trọng	kg	80 - 100kg/ tầng
Loại sắt V sử dụng		V3x5; V4x6.
Độ dày sắt V	mm	1.2 – 2.0mm
Độ dày mâm tầng	mm	0.6; 0.8mm
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Trắng sữa, ghi xám hoặc sơn theo yêu cầu

1. KỆ V LỖ PHỔ THÔNG

Thông số cột V

V3*5 V4*6

Cột V

Thông số mâm tầng

Độ dày mâm 0.6; 0.8mm



600x1500 500x1200 400x1000 300x800

Các mẫu kệ phổ biến

H120 x 3 tầng H150 x 4 tầng H200 x 5 tầng H240 x 6 tầng

1. KỆ V LỖ PHỔ THÔNG

Nguyên lý xuất nhập hàng

Đây là dòng kệ sử dụng trưng bày hàng hóa trong gia đình, cửa hàng nên việc xuất nhập kho theo hình thức thủ công.



Ưu điểm

- Kệ sắt V lỗ đa năng sử dụng linh hoạt
- Tiết kiệm diện tích sử dụng
- Kệ sắt V lỗ có giá thành hợp lý
- Kệ có kết cấu lắp ghép, thuận tiện cho việc tháo lắp, di chuyển

Nhược điểm

- Tải trọng nhỏ, phù hợp với các loại hàng hóa có khối lượng vừa và nhỏ
- Dễ mua phải các loại kệ kém chất lượng trên thị trường

1. KỆ V LỖ PHỔ THÔNG

Các dự án đã triển khai

2. KỆ V CÀI

Kệ V tải trọng 120 - 150kg/tầng là loại kệ được thiết kế dạng lắp ghép không cần bulong, đai ốc. Kệ được sử dụng để hàng hóa, đồ dùng có tải trọng dưới 150kg, giúp tiết kiệm không gian hiệu quả với chi phí cực kì hợp lý.

Cột V Lỗ

Thanh Beam



Sàn Tôn

ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ V CÀI	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ V CÀI	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Chiều cao	mm	750; 1000; 1200; 1500; 2000;...
Chiều rộng	mm	300; 400; 500;...
Chiều dài	mm	800; 1000; 1200
Tải trọng	kg	120 - 150kg/tầng
Loại sắt V sử dụng		V3x3,v4x4
Độ dày sắt V	mm	1.2 - 1.3mm
Độ dày mâm tầng	mm	0.5mm
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Thanh beam		62*15*1.1mm

2. KỆ V CÀI

Thông số cột V



Chân cột



Mặt cắt cột V

Thanh Beam

Thanh Beam là chi tiết khác biệt so với mẫu kệ V phổ thông và kệ V lắp ghép.
Với thanh Beam sẽ giúp cho tải trọng của kệ được tốt hơn.



Thanh Beam

Màu sắc và các mẫu kệ V lắp ghép

Màu ghi

Màu 481

Màu 4602

Màu 317

2. KỆ V CÀI

Nguyên lý xuất nhập hàng

Đây là dòng kệ sử dụng trưng bày hàng hóa trong gia đình, cửa hàng nên việc xuất nhập kho theo hình thức thủ công.

Ưu điểm

- Kệ có thêm thanh Beam đỡ mâm tầng, giúp cho để được nhiều hàng hóa hơn.
- Tiết kiệm được nhiều diện tích và số vốn bỏ ra so với việc sử dụng kệ trung tải.

Nhược điểm

- Tải trọng nhỏ, phù hợp với các loại hàng hóa có khối lượng vừa phải tải trọng 120 - 150kg/tầng
- Dễ mua phải các loại kệ kém chất lượng trên thị trường.

2. KỆ V CÀI

Thiết kế mặt bằng

3. KỆ TRUNG TẢI

Kệ trung tải là loại kệ để hàng chuyên dụng có tải trọng trung bình từ 200 đến 1000kg trên một mâm tầng. Kệ được chia thành nhiều tầng, kích thước mỗi tầng có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng.
Hầu hết các dòng kệ chứa hàng trung tải được thiết kế thông minh, dễ dàng tháo lắp, thay đổi linh hoạt. Kệ sử dụng được cả trong gia đình lẫn nhà kho, cửa hàng...mà không mất đi tính thẩm mỹ và đa năng.



ONE TECH VIETNAM
tapdoanonetech.com

ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ TRUNG TẢI	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ Trung Tải	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Chiều dài	mm	1000; 1500; 2000; 2500; 3000
Chiều rộng	mm	400 -> 1200
Chiều cao	mm	1000 -> 5000
Tải trọng	kg	100; 200-700; 700-1000kg/tầng
Trụ Omega		50*30; 50*60; dày 0.8-1.6mm
Thanh Beam	mm	1.0 - 2,0
Độ dày mâm tầng	mm	0.6mm, 0.8mm
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

3. KỆ TRUNG TẢI

Các mẫu kệ trung tải

Tải trọng
< 200kg

Tải trọng
200-700kg

Tải trọng
700-1000kg

Các mẫu kệ phổ thông

Mẫu tải trọng 100 -> 300kg

Số tầng của kệ trung tải có thể tùy chỉnh theo nhu cầu sử dụng của khách hàng.



Màu trắng

Màu đen

Màu xanh-cam

Mẫu tải trọng 200-700kg

2 tầng

3 tầng

4 tầng

5 tầng

6 tầng

3. KỆ TRUNG TẢI

Thông số chi tiết chân Omega



Chân Omega 50*30mm
Độ dày: 0.8-1.6



Chân Omega
Độ dày 0.8-1.6

Thông số chi tiết thanh Beam

Thanh Beam H - Độ dày 1.0 - 2.0

Thanh Beam z - Độ dày 1.0 - 2.0



3. KỆ TRUNG TẢI

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Sử dụng trong các công xưởng, nhà kho theo quy trình truy xuất nhập hàng hóa FIFO (First In First Out) được đảm bảo diễn ra một cách đơn giản, thuận tiện và nhanh chóng.



Ưu điểm

- Kệ trung tải phù hợp với những loại hàng hóa có tải trọng trung bình, không quá nặng. Đảm bảo việc sắp xếp hàng hóa được ngăn nắp, tiết kiệm tối đa không gian chứa hàng.
- Tháo lắp dễ dàng, đơn giản. Thuận tiện linh hoạt trong việc di chuyển kệ trung tải tới nhiều vị trí khác nhau.

Nhược điểm

- Khả năng lưu trữ còn hạn chế. Nếu chứa hàng quá tải, kệ sẽ dễ bị giảm khả năng chịu lực dẫn đến gãy đổ
- Bốc dỡ hàng thủ công, năng suất kém

4. KỆ SELECTIVE

Kệ kho Selective là một loại kệ kho hàng lắp ghép có trọng tải nặng được nhiều doanh nghiệp sử dụng và nhằm mục đích lưu trữ nhiều loại hàng hóa khác nhau. Kệ có tính thiết kế linh hoạt cùng khả năng chứa một pallet rồi xếp tầng các pallet lên phía trên dễ dàng truy xuất sau này.

Cấu tạo





ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ SELECTIVE	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ Selective	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước	mm	Theo diện tích kho
Tải trọng	kg	1000 -> 3000kg/tầng
Độ dày trụ Omega		1.5 -> 2.5
Thanh Beam	mm	1.2 -> 2,5
Thanh Support	mm	1.0 -> 1.4
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

4. KỆ SELECTIVE

Chân Omega

Độ dày chân Omega 1.5-2.5

90*60

90*60

90*70

90*70

100*60

100*60

100*70

100*70

110*70

110*70

120*70

120*70

Thanh Beam

50*80

50*100

50*120

50*140

50*160

Mặt cắt thanh Cột & Thanh Beam



90*60

100*60



90*70



100*70

110*70

120*70

50*80

50*100

50*120

50*140



50*160

4. KỆ SELECTIVE

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Kệ Selective là giải pháp phù hợp sử dụng cho hầu hết các loại pallet theo cả 2 phương pháp là FIFO và LIFO. Giúp tăng sự thuận tiện khi sử dụng và có thể kiểm soát tình hình hàng hóa xuất nhập một cách nhanh chóng 100%.

Ưu điểm

Phù hợp tất cả các kích thước Pallet và hầu hết các mẫu xe nâng
Tải trọng đáp ứng lên đến 3000 kg/tầng
Dễ điều chỉnh, nâng cấp mở rộng hoặc thay thế
Nhập xuất hàng tự do, tiếp cận 100% hàng hóa
Phù hợp để thiết kế với mọi loại kho công nghiệp

Nhược điểm

Tối ưu diện tích chứa hàng chưa cao(khoảng 40%)
Không phù hợp hàng hóa dài, cồng kềnh
Chưa tối ưu hóa tối đa chi phí cho doanh nghiệp

4. KỆ SELECTIVE

Các dự án đã triển khai

5. KỆ DOUBLE DEEP

Kệ Double Deep là loại kệ công nghiệp có cấu tạo gồm 2 dãy kệ đôi Selective đấu lưng vào nhau. Khả năng tiếp cận hàng hóa chỉ ở mức 50% so với kệ Selective. Việc này giảm lối đi xe nâng và hạn chế 50% khả năng lấy hàng nhưng bù lại nó tối ưu gần gấp đôi diện tích chứa hàng trong kho so với kệ Selective.

Cấu tạo







ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ DOUBLE DEEP	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ double deep	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước	mm	Theo diện tích kho
Tải trọng	kg	1000-> 3000kg/tầng
Độ dày trụ Omega	mm	1.5 -> 2.5
Thanh Beam	mm	1.2 -> 2,5
Thanh Support	mm	1.0 -> 1.4
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

5. KỆ DOUBLE DEEP

Chân Omega

Độ dày chân Omega 1.5-2.5

90*60

90*60

90*70

90*70

100*60

100*60

100*70

100*70

110*70

110*70

120*70

120*70

Thanh Beam



50*80

50*100

50*120

50*140

50*160

Mặt cắt thanh Cột & Thanh Beam



90*60

100*60



90*70



100*70

110*70

120*70

50*80

50*100

50*120

50*140



50*160

5. KỆ DOUBLE DEEP

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Kệ tuân theo nguyên tắc xuất nhập hàng LIFO.Nghĩa là hàng hóa vào kho hàng trước sẽ được xuất trước. Với hệ thống giá đỡ này, xe nâng sẽ đi ngang qua giá đỡ, đưa nó vào ở một bên của hệ thống và thoát ra ở bên kia.

Ưu điểm

Tải trọng đáp ứng lên đến 3000 kg/tầng
Phù hợp với tất cả kích thước Pallet và các loại xe nâng hiện nay
Tối ưu diện tích chứa hàng trong kho ~ 60%
Phù hợp thiết kế với đặc điểm đa số nhà kho

Nhược điểm

Khả năng tiếp cận hàng hóa chỉ còn 50%

5. KỆ DOUBLE DEEP

Các dự án đã triển khai

6. KỆ SÀN MEZZANINE

Kệ sàn Mezzanine là hệ thống kệ công nghiệp giúp tạo sàn lửng cho kho. Kệ có tải trọng cao, tạo thêm 1 – 3 sàn trong kho giúp tăng diện tích kho lên gấp 2 – 3 lần.

Cấu tạo



ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ SÀN MEZZANINE	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ Sàn Mezzanine	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước	mm	Theo diện tích kho
Lan can	mm	dày 0.7 -> 1.2
Độ dày trụ Omega		1.5 -> 2.5
Thanh Beam	mm	50*100/120/140/160 dày 1.2 -> 2.5
Thanh Support	mm	Dày 0.8 -> 1.4
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

6. KỆ SÀN MEZZANINE

Chân Omega

Độ dày chân Omega 1.5-2.5

90*60 90*60 90*70 90*70 100*60 100*60 100*70 100*70

110*70 110*70 120*70 120*70 90*120 90*120 90*140 90*140

Thanh Beam

Độ dày thanh Beam 1.2-2.5



50*80 50*100 50*120 50*140 50*160 50*200



90*60 100*60 90*120 90*70 100*70 110*70 120*70 90*140



50*80 50*100 50*120 50*140 50*160

6. KỆ SÀN MEZZANINE

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Kệ hoạt động theo nguyên lý thủ công, mọi hoạt động xuất, nhập hàng đều được thực hiện theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp



Ưu điểm

Tăng thêm sàn lửng, tối đa hóa diện tích kho
Kết hợp lắp thêm các loại kệ công nghiệp khác trên mặt sàn hoặc

Nhược điểm

Kết cấu phức tạp, thi công và lắp đặt cần nhiều thời gian

6. KỆ SÀN MEZZANINE

Các dự án đã triển khai

7. KỆ DRIVE IN

Kệ Drive In là loại kệ này tối ưu lên đến 90% diện tích chứa hàng của các nhà kho công nghiệp. Tuy nhiên có cần một số điều kiện đáp ứng riêng biệt.
Đầu tiên là hệ thống Pallet chứa hàng phải được đồng nhất và thích hợp với đường ray. Xe nâng sẽ thực hiện đi sâu vào dãy kệ xếp hàng từ trong ra ngoài, từ thấp lên cao lần lượt. Cuối cùng là kệ chỉ sử dụng được một loại xe nâng chuyên dụng. Dùng để lách vào trong dãy kệ để hoặc lấy hàng.

Cấu tạo





ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ DRIVE IN	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ Drive In	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước	mm	Theo diện tích kho
Độ dày trụ Omega	mm	1.5 -> 2.5
Thanh Beam	mm	50*100/120/140/160 dày 1.2 -> 2.5
Thanh Support	mm	Dày 0.8 -> 1.4
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

7. KỆ DRIVE IN

Chân Omega

Độ dày chân Omega 1.5-2.5

90*60

90*60

90*70

90*70

100*60

100*60

100*70

100*70

110*70

110*70

120*70

120*70

Thanh Beam

Độ dày thanh Beam 1.2-2.5



50*80

50*100

50*120

50*140

50*160

Mặt cắt Cột & Thanh Beam



90*60

100*60



90*70



100*70

110*70

120*70



50*80 50*100 50*120 50*140 50*160

7. KỆ DRIVE IN

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Là hệ thống giá kệ được ưa chuộng sử dụng rộng rãi. Kệ giúp tiết kiệm lối đi và hoạt động dưới sự quản lý của kho hàng theo LIFO, nơi pallet cuối cùng là hàng đầu tiên được chuyển đi.

Ưu điểm

Khả năng tận dụng ít nhất 70% diện tích kho
Tiết kiệm vốn đầu tư, giảm chi phí kho bãi.

Nhược điểm

Khả năng tiếp cận hàng hóa thấp
Chỉ dùng với Pallet đồng nhất và xe nâng chuyên dụng
Phải tuân thủ nguyên tắc nhập xuất hàng

7. KỆ DRIVE IN

Các dự án đã triển khai

8. KỆ CON LĂN

Đối với các hàng hóa công nghiệp vừa cần vận chuyển liên tục(dây chuyền) việc sử dụng kệ con lăn là lựa chọn tối ưu. Loại kệ nhà kho công nghiệp này có đặc điểm thiết kế trượt Pallet hàng từ một đầu đến đầu còn lại một cách tự động. Dựa vào trọng lực và độ dốc các khối hàng sẽ trượt trên con lăn tự động một cách dễ dàng.

Cấu tạo





ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ CON LĂN	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ Con Lăn	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước	mm	Theo diện tích kho
Độ dày trụ Omega	mm	1.5 -> 2.5
Thanh Beam	mm	50*100/120/140/160 dày 1.2 -> 2.5
Thanh Support	mm	Dày 0.8 -> 1.4
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

8. KỆ CON LĂN

Chân Omega

Độ dày chân Omega 1.5-2.5

90*60

90*60

90*70

90*70

100*60

100*60

100*70

100*70

110*70

110*70

120*70

120*70

Thanh Beam

Độ dày thanh Beam 1.2-2.5



50*80

50*100

50*120

50*140

50*160

Mặt cắt Cột & Thanh Beam



90*60

100*60



90*70



100*70

110*70

120*70



50*80 50*100 50*120 50*140 50*160

8. KỆ CON LĂN

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Với kết cấu con lăn, hàng hóa dễ dàng được luân chuyển vào bên trong hoặc ra ngoài bằng cách trượt di động trên bề mặt kệ. Loại kệ chứa này thường được sử dụng trong các kho có số lượng hàng hóa lớn, cần xuất nhập theo nguyên tắc nhập trước - xuất trước (FIFO).



Ưu điểm

Thích hợp với nhiều loại kho
Lắp đặt đa dạng các loại kệ
Kệ sơn tĩnh điện, chống han gỉ, ẩm mốc.
Tối ưu diện tích

Nhược điểm

Con lăn không chịu được hàng hóa tải trọng lớn.
Cần bảo dưỡng con lăn thường xuyên.
Quy trình tháo lắp và sửa chữa phức tạp.

8. KỆ CON LĂN

Các dự án đã triển khai

9. KỆ TAY ĐỠ

Kệ Tay Đỡ (Cantilever Rack) là loại kệ để hàng hóa công nghiệp hình khối, hình ống, kích thước dài. Ví dụ như ngành công nghiệp sắt thép hoặc gỗ công nghiệp. Nó dễ dàng để các bó thép, khối gỗ dài 10 – 20 m, tải trọng hàng tấn trên tay đỡ dễ dàng.

Cấu tạo



Chân Omega

Thanh Giằng

Chân Đế

Tay đỡ

ONE TECH VIETNAM CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ONE TECH VIỆT NAM	TÊN SẢN PHẨM		HỌ VÀ TÊN
	KỆ TAY ĐỠ	THIẾT KẾ	
		KỸ THUẬT	LÊ VĂN NGHỊ
		KIỂM TRA	NGUYỄN VĂN HẢI
		DUYỆT	NGUYỄN VĂN TRUNG

Thông số kỹ thuật

Kệ Tay Đỡ	Đơn vị	Kích thước tiêu chuẩn
Kích thước	mm	Theo diện tích kho
Tải trọng	kg	1500
Trụ Omega	mm	180*120; 200*120; 180*140; 220*140; 240*140
Thanh Giằng	mm	30*60 -> 40*80
Tay đõ	mm	50*80/100/120/140/160
Chất liệu		Sắt không gỉ, tôn sơn tĩnh điện
Màu sắc		Xanh, cam

9. KỆ TAY ĐỠ

Thông số chi tiết chân Omega

Độ dày chân Omega 1.5-2.5

180*120

180*120

180*140

180*140



180*120



180*140

Thanh Beam

Độ dày thanh Beam 1.2-2.5

50*100



50*120



50*140

50*160

Mặt cắt

50*100

50*120

50*140

50*160

9. KỆ TAY ĐỠ

Nguyên lý nhập, xuất hàng

Kệ hoạt động theo nguyên lý thủ công, mọi hoạt động xuất, nhập hàng đều được thực hiện theo yêu cầu của chủ doanh nghiệp.

Ưu điểm

Thích hợp các loại hàng công nghiệp: Gỗ xẻ, ống thép, thảm, đồ nội thất,…
Chi phí đầu tư thấp hiệu quả cao
Khả năng tiếp cận hàng hóa 100%

Nhược điểm

Chỉ thích hợp với hàng hóa có kích thước nhất định
Phù hợp với không gian nhà kho rất lớn.

9. KỆ TAY ĐỠ

Các dự án đã triển khai

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU & ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC



VẬN CHUYỂN
LẮP ĐẶT
GIÁ KỆ KHO HÀNG

"Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng"

01 **200+**
Đại lý toàn quốc

02 **200.000+**
Dự án

03 Chi nhánh **20+**

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0976.021.077 - 0963.021.077
onetechvietnam@gmail.com
tapdoanonetech.com
CN5, KCN Thạch Thất, Quốc Oai, Hà Nội
VPHN: Nguyễn Khang, P. Cầu Giấy, Hà Nội
VPHCM: Lê Thị Riêng – TPHCM